

# 2018년 2학기 가톨릭대학교병원-간호대학 실습 오리엔테이션

## 1. 탈의실-라파엘관 3층

여학생: 346호, 남학생: 349호-비번 2000번

귀중품 보관하지 말고 각자 잘 관리합니다.

2. 실습 첫날 데레사 관 각 병동으로 가기 위해 스텔라관 4호기 엘리베이터를 이용해 이동 할 수 있습니다.

## 3. 각 병동의 위치

현재 병원 상황으로 다음과 같이 병동 이동이 있습니다.

해당병동으로 배치된 학생들은 이동병동으로 실습 나가면 수간호사 선생님들이 해당 병동에 계십니다.

**112병동, 130병동->120병동으로, 80병동, 82병동, 72병동->70병동으로**

**94병동, 66병동->64병동으로 나머지는 배치된 병동 그대로 실습 나가면 됩니다.**

1) 라파엘관: 탈의실, 컨퍼런스 룸, 응급실, 인공신장실, 정신과 병동, 응급병동이 있습니다.



|     |  |
|-----|--|
| 8F  | 심사팀, 콜센터, 판독실, 회의실(내과, 간호처)  |
| 7F  | 더 나은 모습으로 찾아뵙겠습니다.   |
| 6F  | 부속실, 전산정보부   |
| 5F  | 신경외과집중치료실(NSICU), 대구광역정신건강증진센터, 재무부, 기획부(기획경영, 홍보팀), 총무부(총무, 인사, 교육), 수련행정팀, 감염관리팀, P팀, CS팀, 노사협력팀 |
| 3F  | 38병동(R385~392(정신건강의학과)), RI전문치료실, 간호처본부, 의료정보팀, 인공지능 판독연구소, 연명의료상담실                                |
| 2F  | 원무부(접수수납), 성형외과, 피부과, 치과, 정신건강의학과, 인공신장실, 대구가톨릭WEE센터, 노동조합사무실                                      |
| 1F  | 마취통증의학과, 소아물리치료실, 혈관조영 인터벤션실, CT실, 초음파실, 응급의료센터  |
| B1F | 물류자산팀, 핵의학과(PET-CT센터)  |

## 2) 스텔라관



|     |  |
|-----|--|
| 11F | 114병동[S1141~1152(신경과)], 뇌졸중집중치료실, 수면다원검사실, 비디오-뇌파검사실 |
| 10F | 104병동[S1041~1054(소아청소년과)]                            |
| 9F  | 94병동[S941~955(산부인과, 소화기내과)]                          |
| 8F  | 84병동[S841~853(소화기내과, 감염내과, 호흡기내과)]                   |
| 7F  | 74병동[S741~751(순환기내과)], 심혈관촬영실                        |
| 6F  | 64병동[S641~650(신경외과)], 66병동[S661~668(신장내과, 내분비내과)]    |

## 3) 데레사관



|     |  |
|-----|--|
| 14F | 140병동 [T1401~1408(간호-간병통합서비스병동)], 141 병동[T1410~1411(조혈모세포이식병동)], 142병동[T1421~1426(호스피스병동)], 143병동(항암주사실) |
| 13F | 130병동[T1301~1309(비뇨기과, 안과, 성형외과)], 132병동[MP]   |
| 12F | 120병동[T1201~1212(외과)], 122병동[T1221~1233(간이식)]  |
| 11F | 110병동[T1101~1113(호흡기내과)], 112병동[T1121~1130(흉부외과, 이비인후과)]   |
| 10F | 내과계집중치료실[MICU], 외과계집중치료실[SICU]   |
| 9F  | 92병동[T921~925(산부인과)], 고위험임산부집중치료실, 분만실, 신생아집중치료지역센터[NICU]  |
| 8F  | 80병동[T801~811(정형외과)], 82병동[T821~828(정형외과)]   |
| 7F  | 70병동[T701~712(재활의학과)], 72병동[T721~730(류마티스내과)]  |

#### 4. 감염주의

환자접촉 전후 손씻기 잘할 수 있도록 합니다.

감염주의 환자가 입원하는 병동에서는 병동 지침을 잘 따라 수행 할 수 있도록 합니다.

#### 5. 환자안전

활력징후 측정 후, 검사 시 이동 등 환자 안전에 주의를 요합니다

- 1) 활력징후 측정 후-반드시 side rail을 올려주도록 합니다
- 2) 환자 휠체어, 스트레처 카 이동 시, 이동 전 잠금 장치 확인을 반드시 합니다
- 3) 환자에게 부착된 장비나 기구는 함부로 조작하지 않도록 합니다.

#### 6. 기타 사항

- 1) 모든 행위는 간호사의 지도하에 시행합니다.
- 2) 본인의 안전에도 신경습니다. 특히 주사침 자상 없도록 주의합니다.  
(특히 BST 후 사례가 많습니다)
- 3) 손끼임, 발끼임 사고 나지 않도록 항상 주변을 살피고 다니도록 합니다.
- 4) 병동에서의 모든 일은 학교에도 연락하지만 수간호사 선생님께도 반드시 보고 합니다.
- 5) 환자에게 행한 행위에 대해 거짓기록 하지 않습니다.-환자상태 임의로 판단하지 않습니다.

#### 7. 탈의실 관련 사항

- 1) 탈의실에서 라면 등 음식을 먹지 않습니다.
- 2) 실습종료 후 개인 소지품 잘 챙겨 가고 정리정돈 합니다.
- 3) 퇴근시 병동 물품이 주머니에 있지 않은지 반드시 확인 합니다.
- 4) 나갈 때는 반드시 소등 합니다.